

Untersuchung: easyLAB, 11.11.2023 16:01

Informationen

Auftragsnummer: 218278274
Anforderungsident: 218278274
Befundart: Endbefund
Auftragsbezogene Hinweise: 11.11.2023

Laborergebnis

Parameter	Wert	Maßeinheit	!
Feline Spezifische Pankreaslipase			
Feline Spezifische Pankreaslipase:		ug/l	+
Text:	>50,0 ug/l		
	<= 4.4 ug/L Die Serum Spec fPL Konzentration liegt im Normbereich. Das Vorliegen einer Pankreatitis ist unwahrscheinlich. Differentialdiagnosen als Ursache der klinischen Symptomatik sollten abgeklärt werden.		
	4.5 - 8.8 ug/L Die Serum Spec fPL Konzentration liegt im erhöhten Bereich. Das Vorliegen einer Pankreatitis ist möglich. Eine Kontrolluntersuchung in zwei Wochen wird empfohlen, falls die klinische Symptomatik bestehen bleibt. Differentialdiagnosen als Ursache der klinischen Symptomatik sollten abgeklärt werden.		
	>= 8.9 ug/L Die Serum Spec fPL Konzentration ist vereinbar mit Pankreatitis. Das Vorliegen einer Pankreatitis ist sehr wahrscheinlich. Die Abklärung von Risikofaktoren und Begleiterkrankungen (z.B. IBD, Hepatitis, Diabetes mellitus) ist zu berücksichtigen. Durch eine regelmäßige Wiederholung der Spec fPL kann der Therapieerfolg kontrolliert werden. Bitte beachten Sie den neuen Referenzbereich!		